Supositorios de Glicerina

INFANTES

12 supositorios Venta Libre - Industria Argentina.

Fórmula: Cada supositorio de 1,55 g contiene: glicerina 1,44 g; Excipientes: Acido estearico; Hidroxido de sodio PA; Cloruro de sodio; Agua purificada c.s. Acción Terapéutica: Los supositorios de glicerina constituyen un medio para desocupar rápidamente la última parte del intestino. Estos supositorios contienen la mayor cantidad posible de glicerina refinada, libre de sustancias perjudiciales. Indicaciones: Tratamiento de la constipación ocasional. Uso del medicamento: Lea detenidamente esta información. Infantes* para lograr la evacuación, aplicar un supositorio para infantes y dejar actuar de 15 a 30 minutos. No es necesario que el supositorio se disuelva completamente para que produzca su efecto. *La aplicación de este supositorio se recomienda en infantes a partir del primer mes. Advertencias y Precauciones: Solo para ser usado por vía rectal. No utilizar por más de una semana o en forma prolongada sin consultar al médico. No lo use ante todo cuadro de constipación reciente no justificado por un cambio en el modo de vida, o acompañado de dolor, fiebre o distensión del vientre, consultar al médico. Evitar su uso en presencia de hemorroides, fisura anal o rectocolitis hemorrágica. Efectos colaterales o secundarios: puede causar ardor en la zona anorrectal. Sobredosificación: Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: Tel: (011) 4962-6666/2247 - Hospital A Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777 - Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-3330160. Presentaciones: Envases conteniendo 12 unidades.

Conservar por debajo de 30 °C, en el envase perfectamente cerrado. Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud Certificado Nº 8.810 - Elaborado por Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., bajo lic. exclusiva de Warner-Lambert Co., USA. Sanabria 2353, CABA.

Dir. Téc.: Fernando Toneguzzo. Farmacéutico.



